Maggio - Dicembre 2009
Macroarea 2 Pettino - Cansatessa,
scala 1:6.000, DPC e UNIVAQ)

LIVELLO 3

Scala 1:5.000

Ubicazione impianto di depurazione

ZONE STABILI

FA = 1

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

In questa area le analisi effettuate con le simulazioni numeriche indicano modificazioni sulle componenti del moto del suolo, rispetto a quello atteso per il sito di riferimento rigido, amplificazioni, i cui intervalli (registrati) con fenomeni paragonabili a quelli ambientali, registrando un amplificazione per le frequenze più alte esterne in alcuni siti della parte sud del centro storico.
Si ricorda comunque che le stabilità accelerometriche dell'Aquila hanno restituito per il mainshock accelerazioni di picco orizz uguali a 0,2 g

FA = 1,2

FA = 1,4

FA = 1,6

FA = 1,8

FA = 1,9

FA = 2,0

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'

FR

FA


Paganica
Pettino
Cansatessa
Cansatessa
Paganica
Pettino
Cansatessa
Cansatessa
Paganica
Pettino
Cansatessa
Cansatessa