



L'Aquila, 30 maggio 2018
Prot.188

Verbale seconda conferenza di servizi decisoria art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. L'Aquila 30.05.2018 ore 10.00

OGGETTO: Progetto definitivo "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" – **Convocazione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.**

Considerato che questo Ente è beneficiario di un finanziamento pari a € 4.940.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 620 del 27/10/2017, per i "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" a valere su strumenti di azione diretta SAD delle risorse premiali fondi CIPE 79/2012;

Considerato che il Gestore del SII GSA spa con deliberazione n° 21 del 12/09/2017, ha approvato il progetto preliminare dei "Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" redatto dal professionista incaricato Ing. Sante Di Giuseppe per un importo complessivo di € 4.940.000,00;

Considerato che l'opera di che trattasi trova la necessaria copertura economica mediante il finanziamento della Regione Abruzzo per un importo pari a € 3.952.000,00 e € 988.000,00 a valere sui fondi in bilancio del Gestore del SII GSA spa;

Considerato che i lavori interessano i territori comunali di L'Aquila e Tornimparte e per la sua attuazione necessita l'asservimento ovvero l'esproprio di pubblica utilità ovvero l'occupazione delle aree così come individuate nel piano particellare allegato al progetto ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

Considerato che per i lavori in oggetto questo Ente è concessionario del finanziamento pubblico mentre il Gestore del Servizio Idrico Integrato Gran Sasso Acqua spa è soggetto attuatore dell'intervento delegato a svolgere le funzione di stazione appaltante;

Considerato che il co. 21 dell'art. 5 della convenzione sottoscritta tra questo Ente ed il Gestore del SII GSA spa in data 05 Luglio 2016 prevede la delega dei poteri espropriativi al Gestore stesso;

Premesso che in data 07.02.2018 prot. 44 questo Ente ha indetto una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno 13.03.2018 ore 10:00 c/o la sede dell'Ente D'Ambito Aquilano via E.Scarfoglio alla quale sono stati convocati:

E.R.S.I.
Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano
C.F. e P. IVA 93027310668
Via E. Scarfoglio-67100 L'AQUILA
Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939
e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Spett.le A.R.T.A. Abruzzo

Pec: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Alla Soprintendenza BB.AA.

Pec: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila

Pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento OO.PP di L'Aquila

Pec: oopp.lazio@pec.mit.gov.it

All'Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Pec: urp@cert.provincia.laquila.it

Alla Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'Agricoltura

Pec: dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le E.N.E.L.

Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

2i rete gas SpA

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

al Comune di Tornimparte

Pec: segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

al Comune di L'Aquila

Pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it

GSA S.p.A.

Via Ettore Moschino, 23/b 67100 L'Aquila

Pec: gsacqua@legalmail.it



Visto il verbale della conferenza dei servizi (prot. 105 del 13.05.2018) convocata per il giorno 13.03.2018 ore 10:00 c/o la sede dell'Ente D'Ambito Aquilano via E. Scarfoglio, che si allega in copia a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale sotto la lettera "A", dal quale emerge:

1 -Pareri acquisiti agli atti di questo Ente

Data	Prot.	Ente	Prescrizioni	Parere
21.02.18	72	E-distribuzione spa	Nessuna	Favorevole
07.03.18	93	Provincia L'Aquila	Provvedimento di autorizzazione e concessione sarà rilasciato previa specifica richiesta prima dell'inizio dei lavori	Favorevole
08.03.18	98	Soprintendenza BB.AA	Richiesta documentazione integrativa per rilascio parere	Nessuno

2 – Presenti alla conferenza

Comune di Tornimparte:

E.R.S.I.

Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano

C.F. e P. IVA 93027310668

Via E.Scarfoglio-67100 L'AQUILA

Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939

e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Sindaco Giacomo Carnicelli

Comune di L'Aquila

Delegato Dina Del Tosto

Zi rete gas SpA:

Delegato Di Nardo Ernesto

GSA S.p.A.

Delegato Antonello Martellucci

RUP Ing. Stefano Pacitti

3 – Espressione pareri dei presenti

Ente	Prescrizioni	Parere
Comune L'Aquila	A seguito dell'invio di specifica documentazione sugli attraversamenti fluviali, sarà rilasciato parere prima dell'inizio dei lavori.	Favorevole
Comune di Tornimparte	Nessuna	Favorevole
Zi Rete Gas	Presenza dipendenti Zi Rete Gas al momento della realizzazione dei lavori di attraversamenti interferenze	Favorevole



4 – Conclusioni

Considerato che il parere della Soprintendenza BB.AA. è vincolante, visti i pareri pervenuti e uditi gli interventi di cui sopra, la conferenza dei servizi con voti UNANIMI dei presenti aventi diritto al voto intende il progetto sospeso, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli interventi dei presenti e nei pareri acquisiti agli atti dell'Ente, dando atto che si procederà all'approvazione definitiva alla successiva conferenza dei servizi fissata per il giorno 03.05.2018 ore 10:00 C/o la sede di questo Ente in Via E. Scarfoglio – L'Aquila.

Considerato che a causa della mancanza del previsto parere della Soprintendenza dei BB.AA., con nota prot. 150 del 30.04.2018, la seconda conferenza dei servizi fissata per il 03.05.2018 ore 10:00 c/o la sede di questo Ente in Via E. Scarfoglio – L'Aquila è stata spostata al 30.05.2018 ore 10:00 stesso luogo;

Considerato che con nota prot. 154 del 02.05.2018 questo Ente ha provveduto ad inoltrare al Comune dell'Aquila le tavole riguardanti i quattro attraversamenti fluviali sul Fiume del collettore in progetto;

Viste le attestazioni del comune di L'Aquila, Tornimparte e ERSi di avvenuta pubblicazione della convocazione della conferenza dei servizi decisoria;

Dato Atto che alla seconda conferenza dei servizi di cui sopra sono stati invitati tutti gli Enti convocati per la prima conferenza dei servizi del 13.03.2018;

Visto il parere della Soprintendenza ai BB.AA. del 28.05.2018, acquisito agli atti di questo Ente in data 29.05.2018 prot. 184, che si allega in copia al presente verbale con lettera "B" e che esprime:

omissis "per quanto di specifica **competenza paesaggistica**, esprime **parere positivo** e comunica che il presente parere viene rilasciato a condizione che qualunque struttura emergente prevista dal progetto a servizio della condotta venga tinteggiata con cromie che convenientemente non si discostino dai colori dell'intorno naturale o da quelle strutture già esistenti (aggancio della condotta sui ponti) e che le briglie previste dal progetto, ai fini di un migliore impatto in termini di equilibrio ambientale, vengano realizzate in muratura di pietrame di varia pezzatura;

per quanto di specifica **competenza archeologica**, tenuto conto del rischio archeologico di entità media, medio-alta e alta segnalato nelle diverse aree dell'intervento, richiede l'esecuzione di un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici). Il suddetto programma (costituito da cronoprogramma e localizzazione dei saggi) dovrà essere preliminarmente sottoposto e concordato con l'Ufficio scrivente e realizzato da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (D.M. 60/2009) al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze. Tali sondaggi preliminari permetteranno di meglio definire la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere e orientare la progettazione al fine di tutelare beni culturali di interesse archeologico eventualmente rinvenuti. Al termine delle operazioni di sondaggio archeologico preliminare, dovrà essere prodotta la relativa documentazione dell'intervento, da inviare a questa Soprintendenza in copia cartacea e digitale. In base alle risultanze, verrà espresso il parere di competenza ai fini della tutela archeologica.

Si comunica inoltre che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche, tutelate dalla normativa vigente. In tal caso potranno essere richieste verifiche attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi.

Si richiede che tali osservazioni vengano acquisite agli atti nella suddetta conferenza dei servizi del 30/05/2018, alla quale la Soprintendenza scrivente non potrà essere presente per impegni pregressi" *omissis*

.....

Dato Atto che a seguito della convocazione di cui sopra, il giorno 30.05.2018, presso la sede di questo Ente, si svolge la conferenza dei servizi decisoria presieduta dal Direttore ing. Corrado Rossi;

Il Presidente:

alle ore 10:50 apre la seduta e dopo aver registrato i rappresentanti degli Enti invitati, che vengono di seguito elencati:

Comune di Tornimparte:
Sindaco Giacomo Carnicelli

Zi rete gas SpA:
Delegato Di Nardo Ernesto



GSA S.p.A.
Delegato Antonello Martellucci

RUP Ing. Stefano Pacitti

i quali sottoscrivono il foglio denominato "elenco dei partecipanti", che sarà allegato alla presente con la lettera "C", dichiara aperta la conferenza dei servizi decisoria.

Il Presidente, dopo aver riassunto l'oggetto del procedimento e la fase operativa attuale del progetto, concede la parola agli intervenuti al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli assensi di competenza necessari per l'approvazione del progetto di che trattasi.

Espressione Pareri:

Ente	Prescrizioni	Parere
Comune di Tornimparte	Nessuna	Favorevole
2i Rete Gas	Presenza dipendenti 2i Rete Gas al momento della realizzazione dei lavori di attraversamenti interferenze	Favorevole

Interviene il RUP dell'Intervento ing. Stefano Pacitti che propone:

Considerato che il parere della Soprintendenza BB.AA. è favorevole con prescrizioni la cui soluzione sarà concordata con gli uffici della Soprintendenza stessa, chiede di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento impegnandosi a recepire ulteriori prescrizioni che dovessero pervenire agli atti degli uffici;

Conclusioni:

Visti i pareri pervenuti e uditi gli interventi di cui sopra, la conferenza dei servizi con voti **UNANIMI** dei presenti aventi diritto al voto intende il progetto **approvato**, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli interventi dei presenti e nei pareri acquisiti agli atti dell'Ente.

Copia del presente verbale sarà trasmessa a tutti gli Enti invitati.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori della conferenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

ing. Corrado Rossi

Comune di Tornimparte

2i rete gas SpA

GSA S.p.A.

RUP

E.R.S.I.

Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano

C.F. e P. IVA 93027310668

Via E. Scarfoglio-67100 L'AQUILA

Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939

e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

ALLEGATO "A"



L'Aquila, 13 marzo 2018
Prot. 105

Verbale conferenza di servizi decisoria

art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii.

L'Aquila 13.03.2018 ore 10.00

OGGETTO: Progetto definitivo "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" – Convocazione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.

Considerato che questo Ente è beneficiario di un finanziamento pari a € 4.940.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 620 del 27/10/2017, per i "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" a valere su strumenti di azione diretta SAD delle risorse premiali fondi CIPE 79/2012;

Considerato che il Gestore del SII GSA spa con deliberazione n° 21 del 12/09/2017, ha approvato il progetto preliminare dei "Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" redatto dal professionista incaricato Ing. Sante Di Giuseppe per un importo complessivo di € 4.940.000,00;

Considerato che l'opera di che trattasi trova la necessaria copertura economica mediante il finanziamento della Regione Abruzzo per un importo pari a € 3.952.000,00 e € 988.000,00 a valere sui fondi in bilancio del Gestore del SII GSA spa;

Considerato che i lavori interessano i territori comunali di L'Aquila e Tornimparte e per la sua attuazione necessita l'asservimento ovvero l'esproprio di pubblica utilità ovvero l'occupazione delle aree così come individuate nel piano particellare allegato al progetto ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

Considerato che per i lavori in oggetto questo Ente è concessionario del finanziamento pubblico mentre il Gestore del Servizio Idrico Integrato Gran Sasso Acqua spa è soggetto attuatore dell'intervento delegato a svolgere le funzione di stazione appaltante;

Considerato che il co. 21 dell'art. 5 della convenzione sottoscritta tra questo Ente ed il Gestore del SII GSA spa in data 05 Luglio 2016 prevede la delega dei poteri espropriativi al Gestore stesso;

Premesso che in data 07.02.2018 prot. 44 questo Ente ha indetto una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90e ss.mm.ii. alla quale sono stati convocati:

E.R.S.I.
Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano
C.F. e P. IVA 93027310668
Via E. Scarfoglio- 67100 L'AQUILA
Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939
e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Spett.le A.R.T.A. Abruzzo

Pec: dist.laquila@pec.arta.abruzzo.it

Alla Soprintendenza BB.AA.

Pec: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila

Pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento OO.PP di L'Aquila

Pec: oopp.lazio@pec.mit.gov.it

All'Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Pec: urp@cert.provincia.laquila.it

Spett.le Carabinieri Forestali

Pec: cp.laquila@pec.corpoforestale.it

Spett.le E.N.E.L.

Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

2i rete gas SpA

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

al Comune di Tornimparte

Pec: segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

al Comune di L'Aquila

Pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it

GSA S.p.A.

Via Ettore Moschino, 23/b 67100 L'Aquila

Pec: gsacqua@legalmail.it

Vista la nota della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo Molise" Gruppo L'Aquila acquisita agli atti di questo Ente in data 19.02.2018 prot. 69 con la quale veniva specificato che la competenza in merito alla conferenza dei servizi in oggetto è transita al Servizio territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest Ovest DPD 025 della Regione Abruzzo. In merito, con prot. 71 del 20/02/2018, è stata trasmessa la documentazione progettuale dell'intervento di che trattasi e la relativa convocazione alla conferenza dei servizi;

Visti i pareri acquisiti agli atti di questo Ente, che si allegano in copia al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, rimessi da:

Data	Prot.	Ente	Prescrizioni	Parere
21.02.18	72	E-distribuzione spa	Nessuna	Favorevole
07.03.18	93	Provincia L'Aquila	Provvedimento di autorizzazione e concessione sarà rilasciato previa specifica richiesta prima dell'inizio dei lavori	Favorevole
08.03.18	98	Soprintendenza BB.AA	Richiesta documentazione integrativa per rilascio parere	Nessuno

E.R.S.I.

Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano

C.F. e P. IVA 93027310668

Via E. Scarfoglio- 67100 L'AQUILA

Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939

e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Dato Atto che a seguito della convocazione di cui sopra, il giorno 13.03.2018, presso la sede di questo Ente, si svolge la conferenza dei servizi decisoria presieduta dal Direttore ing. Corrado Rossi;

Il Presidente:

dopo aver registrato i rappresentanti degli Enti invitati, che vengono di seguito elencati:

Comune di Tornimparte:
Sindaco Giacomo Carnicelli

Comune di L'Aquila
Delegato Dina Del Tosto

2i rete gas SpA:
Delegato Di Nardo Ernesto

GSA S.p.A.
Delegato Antonello Martellucci

RUP Ing. Stefano Pacitti

i quali sottoscrivono il foglio denominato "elenco dei partecipanti", che sarà allegato alla presente, dichiara aperta la conferenza dei servizi decisoria.

Il Presidente, dopo aver riassunto l'oggetto del procedimento e la fase operativa attuale del progetto, concede la parola agli intervenuti al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli assensi di competenza necessari per l'approvazione del progetto di che trattasi.

Espressione Pareri:

Ente	Prescrizioni	Parere
Comune L'Aquila	A seguito dell'invio di specifica documentazione sugli attraversamenti fluviali, sarà rilasciato prima dell'inizio dei lavori.	Favorevole
Comune di Tornimparte	Nessuna	Favorevole
2i Rete Gas	Presenza dipendenti 2i Rete Gas al momento della realizzazione dei lavori di attraversamenti interferenze	Favorevole

Acquisita la di chiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del RUP dell'intervento ing. Stefano Pacitti del 12.03.2018;

Interviene il RUP dell'Intervento ing. Stefano Pacitti che propone:

E.R.S.I.

Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano

C.F. e P. IVA 93027310668

Via E.Scarfoglio- 67100 L'AQUILA

Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939

e-mail: ato.aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it



Considerato che il parere della Soprintendenza BB.AA. è vincolante, si chiede di sospendere l'approvazione dell'intervento rimandando l'approvazione definitiva alla successiva conferenza dei servizi fissata per il giorno 03.05.2018 ore 10:00 C/o la sede di questo Ente in Via E. Scarfoglio - L'Aquila;

Conclusioni:

Visti i pareri pervenuti e uditi gli interventi di cui sopra, la conferenza dei servizi con voti **UNANIMI** dei presenti aventi diritto al voto intende il progetto sospeso, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli interventi dei presenti e nei pareri acquisiti agli atti dell'Ente, dando atto che si procederà all'approvazione definitiva alla successiva conferenza dei servizi fissata per il giorno 03.05.2018 ore 10:00 C/o la sede di questo Ente in Via E. Scarfoglio - L'Aquila.

Copia del presente verbale sarà trasmesso a tutti gli Enti invitati.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori della conferenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ing. Corrado Rossi



Comune di Tornimparte



Comune di L'Aquila



2i rete gas SpA



GSA S.p.A.

RUP



E.R.S.I.

Ente Regionale Servizio Idrico - Ambito Territoriale Aquilano

C.F. e P. IVA 93027310668

Via E. Scarfoglio- 67100 L'AQUILA

Tel. 0862/402601 Fax 0862/411939

e-mail: ato_aquila1@virgilio.it P.E.C.: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it



**Amministrazione Provinciale
di L'Aquila
Settore Viabilità**

L'Aquila, _____

ENTE D'AMBITO AQUILANO L'AQUILA
07 MAR. 2018
Prot. n. <u>93</u> ARRIVO

N. di prot. _____

Spett.le E.R.S.I.
Ente Regionale Servizio Idrico
Ambito Territoriale Aquilano
Via E. Scarfoglio
67100 L'AQUILA
PEC: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

OGGETTO: Nota Prot. n. 44 del 7/02/2018: Lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Tornimparte – Conferenza di Servizi del 13 Marzo 2018. COMUNICAZIONE PARERE.

In riscontro alla nota di convocazione in oggetto, asseverata al protocollo dell'Ente con il n. 3394 del 08/02/2018, consultati gli elaborati progettuali sul sito istituzionale www.gransassoacqua.it relativi al progetto "PRSA/40/A-02 - Lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Tornimparte", si esprime parere favorevole di massima per gli aspetti di propria competenza precisando che il provvedimento di autorizzazione e concessione potrà essere rilasciato al gestore del Servizio Idrico Integrato Gran Sasso SPA previa presentazione di specifica istanza a questa Amministrazione prima dell'effettivo inizio dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di Attuazione".

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco BONANNI



Prot. n. 5897 del 07/03/2018 (2) 11

Amministrazione Provinciale dell'Aquila Via Monte Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila
tel 08622991 pec:urp@cert.provincia.laquila.it
Settore Viabilità Via Suragat - Loc.à Campo di Pile -67100 L'Aquila
tel 0862405504 fax 086225014

ENTE AMBITO AQUILANO e-distribuzione
21 FEB. 2018
Prot. n. 72 ARRIVO

Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM



Spett.le
E.R.S.I.
Ente Regionale Servizio Idrico
Ambito Territoriale Aquilano
Via E. Scarfoglio
67100 L'AQUILA
PEC: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/SVR/PLA/DPAB

Oggetto: Progetto definitivo "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel comune di Tornimparte" - Convocazione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L 241/90 e s.m.i. per il giorno 13 marzo 2018.

Con riferimento alla Vostra Nota del 07/02/2018 Prot. 44 per quanto in oggetto, Vi comuniciamo che da un'analisi della documentazione tecnica inviata, non è stato possibile evincere se esistono interferenze dei ns. impianti esistenti MT-BT con le opere da realizzare e che potrebbero risultare incompatibili.

Vi avvisiamo comunque che non devono essere poste in essere situazioni in contrasto e/o incompatibili con le vigenti leggi in materia di elettrodotti e tutela della salute e della sicurezza sia durante le attività di realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda interventi di movimento terra e/o depositi temporanei di materiali, che a seguito del completamento dell'opera realizzata.

In particolare richiamiamo alla Vs. attenzione gli artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Vi precisiamo che lo spostamento di ns. linee elettriche interferenti, sarà effettuato mediante soluzione tecnica da noi individuata sulla base dei progetti definitivi autorizzati, solo a seguito di specifica richiesta di spostamento impianti, inoltrata con congruo anticipo, con oneri a carico del richiedente.

In relazione alle eventuali infrastrutture elettriche da realizzare, necessarie all'alimentazione di utenze ricadenti nell'area interessata dalla realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte e/o a servizio di utenze elettriche durante le attività di cantiere, è necessario che, al fine di progettare e realizzare in tempi utili tali opere, venga inoltrata specifica richiesta di allaccio, eseguita da chi ottempererà in seguito ai relativi oneri economici, contenente l'indicazione del tipo di utilizzo e della potenza impegnata prevista.

Per quanto sopra illustrato, esprimiamo il ns. parere favorevole.

Vi invitiamo inoltre, anche al fine di inviare eventuale richiesta di allacciamento per eventuale nuova connessione alla rete di fornitura di energia elettrica di tipo permanente e/

1/2

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma. Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 24180971

o di fornitura temporanea per lo svolgimento delle attività di cantiere, a visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A. all'indirizzo web e-distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica.

Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri consumi di energia elettrica.

Cordiali saluti

Alessandro Uccheddu
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile su richiesta presso l'Unità emittente.

ALL. "B"

ENTE D'AMBITO AQUILANO
L'AQUILA

29 MAG. 2018

Prot. n. 184
ARRIVO



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere*

Monastero agostiniano di S. Amico
via di S. Basilio, 2a - 67100 L'AQUILA
tel-0862 21701
fax 0862 21751

e-mail: sabap-aq@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

MIBACT-SABAP-AQ
83
0003271 28/05/2018
CI. 34.00.00/02/1.10

E.R.S.I. Abruzzo
Ente Regionale Servizio
Istruttorio
Ambito Territoriale Aquilano
atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

OGGETTO: Comune di Tornimparte (AQ) - Progetto definitivo "PSRA/40/A-02 - Lavori per la realizzazione di collettori fognari nel territorio del comune di Tornimparte" - Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e sgg. della l. 241/90 e ss.mm.ii. del 30 maggio 2018: valutazioni di competenza ai sensi del d. lgs. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, riguardante la realizzazione di collettori fognari nel territorio di Tornimparte, assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. 856 del 14.2.2018, cui è seguita comunicazione di rinvio della suddetta alla data del 30.5.2018, di cui al protocollo di questo Ufficio n. 2596 del 2.5.2018;

esaminati gli elaborati tecnico progettuali trasmessi nell'ambito della convocazione della conferenza dei servizi, allegati alla comunicazione di cui sopra assunta agli atti con prot. n. 856 del 14.2.2018;

esaminata la "Valutazione di impatto archeologico" acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2680 del 7.5.2018 a seguito di ns. specifica richiesta prot. n. 1450 dell'8.3.2018;

considerati i risultati della "Valutazione di impatto archeologico" in cui si riscontra che nell'area interessata dall'intervento è stata accertata la presenza di elementi di rischio archeologico di entità media, medio-alta e alta;

considerata la "Valutazione di impatto archeologico", che segnala:

"un rischio alto nella zona di Madonna della strada e di Rocca S. Stefano (linea D1-D2), dove i lavori di scavo passeranno sia nelle vicinanze della chiesa di Rocca S. Stefano, oggetto di vicende storiche importanti, sia nel territorio di Madonna della strada (antica Foruli), dove sono segnalati già cospicui ritrovamenti archeologici";

un rischio alto "a S. Nicola (linea A7-A8-A9) dove è documentato lo spostamento degli abitati del castello di Castiglione nel XV secolo (e varie epigrafi del CIL)" e nelle "località dove sono segnalati ritrovamenti in passato come Pie' La Costa (epigrafe CIL) (linea A10), Poggio S. Maria (necropoli di Licenne e epigrafe CIL) (linea B2-B3), Palombaia (tombe sconosciute) (linea A) e Pie' la Villa (epigrafe CIL) le cui ubicazioni non sono segnalate con precisione";

un rischio medio a "Villagrande (via della Fara e colle Farelli ed epigrafe CIL) (linea B)", Barano (via della torre, via Castella e via Testrina) (linea A5-A4) a Rocca S. Vito, colle S. Maria e a Forcelle (bolle papali del 1173 e del 1215) (linee A3-A4-AA)";

un rischio medio-alto per quanto concerne "il resto del territorio e le linee di condotte fognarie rimanenti ... tenendo conto della storia del territorio e della viabilità antica individuata e documentata che lo attraversa quasi interamente";

preso atto che gli interventi in progetto comporteranno opere di scavo come da elaborati tecnico-progettuali trasmessi;

questa Soprintendenza

per quanto di specifica **competenza paesaggistica**, esprime **parere positivo** e comunica che il presente parere viene rilasciato a condizione che qualunque struttura emergente prevista dal progetto a servizio della condotta venga tinteggiata con cromie che convenientemente non si discostino dai colori dell'intorno naturale o da quelle delle strutture già esistenti (aggancio della condotta sui ponti) e che le briglie previste dal progetto, ai fini di un migliore impatto in termini di equilibrio ambientale, vengano realizzate in muratura di pietrame di varia pezzatura;

per quanto di specifica **competenza archeologica**, tenuto conto del rischio archeologico di entità media, medio-alta e alta segnalato nelle diverse aree dell'intervento, richiede l'esecuzione di un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici). Il suddetto programma (costituito da cronoprogramma e localizzazione dei saggi) dovrà essere preliminarmente sottoposto e concordato con l'Ufficio scrivente e realizzato da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (D.M. 60/2009) al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze. Tali sondaggi preliminari permetteranno di meglio definire la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere e orientare la progettazione al fine di tutelare beni culturali di interesse archeologico eventualmente rinvenuti.

Al termine delle operazioni di sondaggio archeologico preliminare, dovrà essere prodotta la relativa documentazione dell'intervento, da inviare a questa Soprintendenza in copia cartacea e digitale. In base alle risultanze, verrà espresso il parere di competenza ai fini della tutela archeologica.


Si comunica inoltre che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche, tutelate dalla normativa vigente. In tal caso potranno essere richieste verifiche attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi.

Si richiede che tali osservazioni vengano acquisite agli atti nella suddetta conferenza dei servizi del 30.5.2018, alla quale la Soprintendenza scrivente non potrà essere presente per impegni pregressi.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o incontri utili a definire in dettaglio le diverse problematiche archeologiche e paesaggistiche per concordare modalità operative dell'intervento con questo Ufficio (per le competenze archeologiche: dott.ssa Maria Teresa Moroni, mariateresa.moroni@beniculturali.it - tel. 0862 21707; per le competenze paesaggistiche: arch. Giuseppe Meduri, giuseppe.meduri-01@beniculturali.it - tel. 0862 21733).

Il Funzionario architetto responsabile

(arch. Giuseppe Meduri)



Il Funzionario archeologo responsabile

(dott.ssa Maria Teresa Moroni)



IL SOPRINTENDENTE

arch. Maria Alessandra Vittorini



